# **TPR**

## TPR THERMO-DRUCKER



Thermo-Drucker, sowohl für Schalttafeleinbau wie auch für Anbau an ein Anzeigegerät verfügbar. Durch seine Vielseitigkeit ist der Drucker TPR geeignet alle Druck-Aufgaben im industriellen Umfeld zu erledigen.

#### **Vertrieb und Service:**

### **TECHNISCHE DATEN**

DRUCKART: Thermo
AUFLÖSUNG: 203 dpi
CRALTEN: 24/40

• SPALTEN: 24/40

• PAPIERBREITE: 58 mm

ROLLENGRÖSSE: Durchmesser 50 mmDRUCKGESCHWINDIGKEI: bis zu 50 mm/sec


• DRUCK-FORMATE: Normal, doppelte Höhe und Breite, negativ, unterstrichen, erweitert

• DRUCK-RICHTUNG: gerade, das Oberste zuunterst

• GRAFIKSPEICHER: 1 Logo 384 x 85 dots, programmierbar auf Anfrage in Kombination mit Wäge-Indikatoren DFW / CPWE / 3590E

ANMERKUNG: ZUBEHÖR NUR MIT GEEIGNETEM ANZEIGEGERÄT ZUSAMMEN BESTELLBAR.

## **BEISPIEL 1**



OBTPRB - Abmessungen in mm